



**SCHEDA di AUTONOTIFICA (o di RILEVAZIONE)
per il CENSIMENTO degli EDIFICI
con presenza di MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (MCA)
(da compilare per ogni immobile)**

Dati anagrafici del: Proprietario Responsabile legale Amministratore di condominio
(barrare le caselle corrispondenti) (società/enti pubblici)

Cognome
 Nome.....
 nato il: a (.....)
 Provincia
 residente: (.....)
 via n. cap Comune Provincia
 Ragione sociale: cod. fiscale/p. I.V.A.....
Ente pubblico / Società / Condominio
 Sede: (.....)
 via n. cap Comune Provincia

A) Edificio:

..... (.....)
 via n. cap Comune Provincia

prefabbricato
 a sandwich metallico in metallo e cemento in cemento-amianto
 non metallico

parzialmente prefabbricato

non prefabbricato

Anno di costruzione:

prima del 1945 tra 1945 e 1960 tra 1960 e 1970 tra 1970 e 1980
 tra 1980 e 1993 dopo il 1993

Anno di : ristrutturazione..... insonorizzazione..... isolamento termico.....

Area totale edificio (superficie coperta): mq: n° piani:
 n° tot. vani:

Destinazione d'uso: (barrare le caselle)

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> attività scolastica/ di ricerca | <input type="checkbox"/> impianto sportivo | <input type="checkbox"/> civile abitazione |
| <input type="checkbox"/> ospedale/ casa di cura | <input type="checkbox"/> capannone ad uso produttivo(*) | <input type="checkbox"/> albergo/ pensione |
| <input type="checkbox"/> ufficio aperto al pubblico | <input type="checkbox"/> magazzino | <input type="checkbox"/> collegio/ casa di riposo |
| <input type="checkbox"/> ufficio senza pubblico | <input type="checkbox"/> esercizio commerciale | <input type="checkbox"/> luogo di culto |
| <input type="checkbox"/> cinema/ teatro/ simili | <input type="checkbox"/> autorimessa | <input type="checkbox"/> uso ricreativo, culturale |
| <input type="checkbox"/> auditorium, sala da ballo | <input type="checkbox"/> centrale termica | <input type="checkbox"/> altro: |
- (*) anche dismesso

B) Esito accertamento:

Amianto friabile :

(sbriciolabile o riducibile in polvere per semplice pressione manuale o lieve strofinio)

- assente presente:

Amianto compatto:

(sbriciolabile o riducibile in polvere con attrezzi meccanici)

- assente presente:

Se presente indicare:

Tipologia del materiale ^a	Codice	Dimensioni (m ²) ^b	N. vani e destinazione d'uso	Numero Persone presenti ^c	Accessibile (si - no)

a) consultare l'elenco riportato alla pagina successiva

b) per le tubazioni, calcolare la superficie esterna totale

c) da intendersi come media giornaliera

Misure di prevenzione:

- Controlli periodici
- Corretta manutenzione
- Nomina del Responsabile per la gestione del problema amianto (ai sensi del D.MIN. 06/09/1994)
- Eliminazione cause danneggiamento (infiltrazioni d'acqua; correnti d'aria; vibrazioni; ecc.)

- Stato di conservazione del MCA: ottimo buono scadente pessimo

- Bonifica: non prevista prevista attuata

- se attuata rimozione incapsulamento confinamento

Bonifica attuata in data.....

Data: Firma:
(Proprietario/Rappresentante legale/ Amministratore condominio)

ELENCO MATERIALI E MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO (MCA)
(allegato alla scheda per il Censimento Edifici)

Codice:	TIPOLOGIA :	ESEMPI D'USO:
02	Amianto a spruzzo	per miscele isolanti
08/10/11	Corde, Treccia, Nastri, Fettucce	guarnizioni centrali termiche
19	Imbottiture, rivestimenti	ignifughi, fonoassorbenti, termoisolanti
24	Feltri	isolamento acustico, imbottiture pianoforti
25	Materassini isolanti	
37	Pannelli in carta-cartone, rivestimenti per apparecchiature varie	caldaie, caloriferi, casseforti
38	Intonaco a bassa densità	
42	Impasti di tipo gessoso	coibentazioni tubazioni
47	Mattonelle in vinile amianto (linoleum)	
50	Lastre ondulate	tetti di eternit
51	Lastre piane, Pannelli di rivestimento esterno, interno, tramezzi	pareti, controsoffitti, sottotetti, intercapedini murarie
53	Pluviali, Tubazioni in cemento-amianto	raccolta acque piovane, reflue
60	Canne fumarie, comignoli	
61	Serbatoi, cassoni	deposito acqua
67	Ferodi per freni	ascensori

C) Nell'Impresa sono presenti filtri in materiali contenenti amianto (Cod. 05)

- no
- si

se si per quale utilizzo?

D) Sono presenti in deposito materiali contenenti amianto (MCA):

- no
- si

tipo di MCA	Cod.	Kg
.....
.....
.....

(Indicare il codice corrispondente riportato nell'elenco sul retro)

E) Nell'edificio sono presenti altri materiali contenenti amianto(*):

- no
- si

- friabile
- compatto

Anno di costruzione Superficie (mq).....

Interventi di bonifica:

- no
- si

specificare tipo ed anno.....

(* Se presenti, compilare anche la "Scheda di autonotifica (o rilevazione) per il Censimento degli Edifici con presenza di MCA".

F) Sono provvisoriamente accumulati rifiuti contenenti amianto (RCA):

- no
- si

tipo di MCA	Cod. CER**	Kg
.....
.....
.....

** Codice Europeo Rifiuti

G) Numero dipendenti esposti ad Amianto.....

H) Se l'impresa, nel caso di utilizzo di amianto in modo diretto od indiretto, ha fatto denuncia all' I.N.A.I.L. per il rischio asbestosi:

- no
- si

Se all'interno della impresa è stato riconosciuto il rischio di esposizione ad amianto

- no
- si

Se per i dipendenti sono state riscontrate malattie professionali legate ad amianto

- no
- si

Data:.....

Timbro e firma:.....

(Titolare o legale rappresentante)

ELENCO MATERIALI E MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO (MCA)
(allegato alla scheda per il Censimento Imprese)

CATEGORIA	Cod.	TIPOLOGIA	ESEMPI D'USO:
Cariche:	01	Amianto in polvere	
	02	Amianto a spruzzo	per miscele isolanti
	03	Carica inerte	materie plastiche, coppelle di rivestimento
	04	Supporti catalitici	
Filtri:	05	Fibre, tamponi filtranti in chimica, fisica; enologia; maschere antigas; per trasporto, distribuzione, utilizzo gas	
Filati:	06	Funi	rinforzate con altre fibre
	07	Spago	rinforzato con filo metallico (rame, ottone, acciaio)
	08	Corde	termoidraulico, per sportelli di forni
	09	Stoppino	
	10	Treccia	
	11	Nastri, fettucce	
	12	Retine	
	13	Filo isolante	
Tessuti:	14	Coperte	accoppiate con fogli metallici (alluminio)
	15	Tele	drappaggi, tappezzerie, tende, sacchi postali, coperture per asse da stiro, ecc.
	16	Scenari, sipari, rivestimenti per pavimenti	in teatro
	17	Schermi cinematografici	
	18	Tappeti	
	19	Imbottiture, rivestimenti	ignifughi, fonoassorbenti, termoisolanti
	20	Protezioni antifiama	
	21	Nastri trasportatori	
	22	Avvolgimenti	per conduttori elettrici, per cavi e guaine
	23	Accessori per velivoli	
Coibentazioni morbide:	24	Feltri	isolamento acustico, imbottiture pianoforti
	25	Materassini isolanti	
Abbigliamento:	26	Indumenti protettivi	termoisolanti
	27	Grembiuli	
	28	Guanti	
	29	Uose	
Carta, cartoni:	30	Carta liscia o increspata	
	31	Cartone senza leganti	
	32	Cartone con leganti deboli	
	33	Cartone accoppiato con foglio metallico (alluminio)	
	34	Cartone accoppiato con materie plastiche (PVC, ecc.)	
	35	Fustelle per guarnizioni	
	36	Avvolgimento bobine	
	37	Pannelli, rivestimenti per apparecchiature: caldaie, caloriferi; casseforti, cabine di protezione cinematografiche; lavaggio a secco; forni inceneritori, torri di distillazione, tubi per aria calda, condotti di scarico per automobili, teglie da forno; pareti porte tagliafuoco	
Intonaci, stucchi:	38	Intonaco a bassa densità	
	39	Stucco organico (bitume, olio, lino)	
	40	Stucco inorganico (cemento, carbonato di magnesio, gesso)	
	41	Miscele al magnesio o silicato di calcio	
	42	Impasti di tipo gessoso	

Mastici,colle:	43	Mastice antirombo	
	44	Colla	
Vernici,pitture:	45	Vernici antirombo, antiumidità	
	46	Rivestimenti per elettrodi di saldatura	
Pavimentazioni:	47	Mattonelle in vinile amianto (linoleum)	
	48	Gomma	
	49	Composti bituminosi	manti di copertura
Cemento- amianto:	50	Lastre ondulate	pareti, tetti di eternit
	51	Lastre piane, pannelli di rivestimento esterno, interno, tramezzi	controsoffitti, sottotetti, intercapedini murarie
	52	Tubazioni per acquedotti	
	53	Pluviali, Tubazioni per fognature	
	54	Tubazioni per impianti chimici per liquidi speciali	
	55	Canalature per drenaggio piogge, per irrigazione	
	56	Raccordi e giunti	
	57	Condutture gas	
	58	Condutture per linee elettriche cablaggi elettrici	
	59	Condotte di areazione	
	60	Canne fumarie, comignoli	
	61	Serbatoi, cassoni deposito acqua potabile ,non potabile	
	62	Piani per tavoli	
	63	Quadri elettrici	
64	Cabine, camere coibentate di combustione		
65	Silos		
66	Piastrelle impermeabilizzanti fillerizzate		
Materiali d'attrito:	67	Ferodi per freni	automezzi, treni, biciclette; ascensori; motori e macchine di vario tipo
	68	Dischi frizione	
Guarnizioni:	69	Premistoppa	
	70	Baderne	
	71	Guarnizioni con amianto legato	valvole, flange; cuscinetti a tenuta stagna, termoisolanti, ecc.
Elettro- domestici:	72	Forni da cucina	
	73	Ferri da stiro	
	74	Asciugacapelli	
	75	Tostapane	
Altro:	76	Involucri protetti per motori	
	77	Involucri per apparecchiature elettriche	
	78	Attrezzature per vetreria	
	79	Attrezzature mediche	
	80	Parti di commutatori	
	81	Portalampade	
	82	Stampi per materiale elettrico o altro	
	83	Strato di fondo carrozzerie	
	84	Mortai	
	85	Articoli per fumatori	
	86	Ceppi da camino artificiali	



SCHEDA di AUTONOTIFICA
(da compilare in caso di presenza di amianto)

- Presenza di confinamento si no
- Accessibilità si no
- Sito di uso pubblico si no
- Quantità di materiale Stimato (Kg.....)
- Presenza di Programma di Controllo e Manutenzione si no
- Attività Attiva Dimessa
- Presenza di cause che creano o favoriscono la dispersione di fibre si no
- Concentrazione di fibre aerodisperse (fibre/l.....)
- Area di estensione del sito (mq.....)
- Superficie esposta all'aria (mq.....)
- Coinvolgimento del sito in lavori di urbanizzazione si no
- Stato di conservazione delle strutture edili (% del materiale danneggiato%)
- Tempo trascorso dalla dismissione (anni.....)
- Tipologia di amianto presente crisotilo crisotilo + anfiboli
- Dati epidemiologici si no
- Frequenza di utilizzo occasionale periodica costante
- Distanza dal centro abitato (m.....)
- Densità della popolazione interessata agglomerato urbano case sparse
- Età media soggetti frequentatori (anni.....)

Definizioni:

- **Sito:** struttura, impianto, porzione di territorio geograficamente definita, delimitata e perimetrata contenente amianto.
- **Confinamento:** barriera fisica permanente che separa l'ambiente esterno dalla sorgente.
- **Uso pubblico:** ambiente di vita con fruibilità da parte della popolazione, accessibili a tutti e posti al servizio della collettività.
- **Classe di priorità:** fattore caratterizzante la sorgente di amianto in base alla presenza di confinamento, accessibilità, uso pubblico e friabilità.
- **Accessibilità:** possibilità di accedere al sito.
- **Friabile:** materiale che può essere facilmente sbriciolato o ridotto in polvere con la semplice pressione manuale.
- **Indicatori:** elementi di valutazione della situazione in essere.
- **Presenza di programma di controllo e manutenzione:** iniziative documentate finalizzate alla vigilanza della presenza del sito al fine del contenimento dell'emissione di fibre.
- **Stato di conservazione delle strutture edili:** accertamento dello stato di degrado delle strutture/impianti contenenti amianto.
- **Presenza di cause che creano o favoriscono la dispersione di fibre:** situazioni che interferiscono con la presenza di amianto e possono determinare la dispersione di fibre.
- **Concentrazione di fibre aerodisperse:** quantità di fibre di amianto disperse per quantità di volume (ff/l).
- **Superficie esposta all'aria:** superficie interessata dalla presenza di materiale contenente amianto, intesa come coperture esposte agli agenti atmosferici.
- **Previsione documentata del coinvolgimento del sito in lavori di urbanizzazione:** esistenza di atti amministrativi attestanti il coinvolgimento del sito in lavori che prevedono interventi su edificato o su suolo.
- **Dati epidemiologici:** dati riferiti a situazioni documentate ed organizzate che attestino l'evidenza di effetti sanitari legati alla presenza di amianto sul sito.
- **Frequenza di utilizzo:** fruizione del sito da parte del singolo soggetto considerato, non legato alla ripetitività della presenza.
- **Età media soggetti frequentatori:** età dei soggetti che frequentano il sito anche saltuariamente.

Data:.....

Timbro e firma:.....
(Titolare o legale rappresentante)